

1.pielikums rīkojumam
Par informācijas sniegšanu kapitālsabiedrību darbības rezultātu izvērtēšanai

Atskaite par finanšu darbības efektivitātes un vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto finanšu un nefinanšu mērķu sasniegšanu 2024.gadā

SIA Viesītes komunālā pārvalde finanšu un saimnieciskās darbības 2024.gadā izvērtējums

Pamats: Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 34. pants

N.p.k.	Uzdevums/pasākums	2023.gada faktiskā izpilde	2024.gada plāns	2024.gada faktiskā izpilde	Apraksts, piezīmes	Skaidrojumi par katru būtisku novirzi/priešķļķumi (obligāti aizpildāmi)
Izpildītie uzdevumi un sasniegtie darbības efektivitātes rādītāji (analizēti izmērāmi un salīdzināmi finanšu un nefinanšu mērķu rādītāji)						
1.	Kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijā (turpmāk-Stratēģijā) noteikto finanšu mērķu izpilde, salīdzinot ar iepriekšējo periodu un plānoto, to izpildes veidu, šķēršļiem, kas pilnībā vai daļēji nelāva tos izpildīt un priekšlikumiem šo šķēršļu novēršanai					
	Neto apgrozījums (izmaiņas ar iepriekšējo gadu) %	4.62	2.20	-2.13	Salīdzinot ar 2023.gadu samazinājies par 2.13% un mazāks par plānoto.	
	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas(izmaiņas salīdzina ar iepriekšējo gadu) %	7.1	0.75	-4.09	Salīdzinot ar 2023.gadu samazinājies par 4.09% un mazāks par plānoto	
	Administrācijas izmaksas (izmaiņas salīdzinot ar iepriekšējo gadu)%	33.59	3.01	10.69	Izmaksas pieauga par 10.69%, jo no pirts uz administrāciju tika pārcelta pirtniecē-mainīti amata pienākumi, veikta darbiniku algas palielināšana	
	Kopējās likviditātes koeficients	1.38	1.07	1.24	Salīdzinot ar 2023.gadu samazinājies	
	Neto rentabilitāte, koeficients	-0.08	0.03	-0.05	Rādītājs negatīvs, bet salīdzinot ar 2023.gadu uzlabojies	
2.	Kapitālsabiedrības Stratēģijā noteikto finanšu rādītāju izpilde					
	Neto apgrozījums, <i>euro</i>	669097	695408	654836	Salīdzinot ar 2023.gadu samazinājies par 2.13% un mazāks par plānoto.	Samazinājušies ieņēmumi par kanalizāciju, siltumapgādi, skaitītāju uzstādīšanu palielinājušies par ūdensapgādi,apsaimniekošanu
	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas, <i>euro</i>	-656246	-647962	-629427	Salīdzinot ar 2023.gadu samazinājies par 4.09% un mazāks par plānoto	samazinājums uz Īsākas apkures sezonas un lētākas šķeldas
	Bruto peļņa vai zaudējumi, <i>euro</i>	-12851	47446	-25409	Salīdzinot ar 2023.gadu sliktāks par 12558 EUR un sliktāks par plānoto	
	Administrācijas izmaksas, <i>euro</i>	-92480	-98032	-102375	Izmaksas pieauga par 10.69%, jo no pirts uz administrāciju tika pārcelta pirtniecē-mainīti amata pienākumi, veikta darbinieku algas palielināšana	
	Neto peļņa vai zaudējumi, <i>euro</i>	-56100	20736	-33273	Salīdzinot ar 2023.gadu zaudējumi samazinājušies par 22827	Sabiedrības stavoklis nestabils, bet sabiedrība savlaicīgi norēķinās par materiāliem un pakalpojumiem.
	Debitori, <i>euro</i>	225779	174523	234583	Neskatoties uz Tiesā iesniegtajām prasībām par parādu piedziņu, nemaksātāju izlikšanu no dzīvokļiem, šaubīgo debitoru izmaiņām, nodošanu Tiesu izpildītājiem nauda netiek atgūta, jo atbildētājiem nav ienākumu. Salīdzinot ar 2023.gadu palielinājies un lielāks par plānoto.	Turpināt slēgt vienošanās par parādu atmaksu, sniegt prasības Tiesās, papildināt informāciju Kredītinformācijas biroja sistēmā
	Debitoru īpatsvars bilancē	6.52	4.96	6.72	Nebūtiski pieaudzis salīdzinot ar 2023.gadu, samazināt neizdodas neskatoties uz veiktajām darbībām: prasības Tiesā vienošanās , telefonzvani, Kredītinformācijas birojs	Turpināt slēgt vienošanās par parādu atmaksu, sniegt prasības Tiesās, papildināt informāciju Kredītinformācijas biroja sistēmā
	Kreditori, <i>euro</i>	1749805	1541718	1809856	Apjoms pret 2023.gadu lielāks par plānoto. Palielinājums no uzkrājumu veidošanas māju nākotnes remontiem	turpināt veikt maksājumus, aktivizēt darbus mājās saskaņā ar darba plānu māju remontiem

Apraksta daļā veikt salīdzinošo analīzi arī ar vidējiem finanšu koeficientiem pamatnozārē, saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes jaunākajiem datiem

https://data.stat.gov.lv/pxweb/lv/OSP_PUB/START_ENT_UF_UFF/UFF050/table/tableViewLayout/

	t.sk. ilgtermiņa	1512064	1329525	1456692	Izmaiņas atbilstoši uzņemtajām saistībām, atmaksas grafikiem	nav nepieciešams veikt nekādas darbības
	t.sk. īstermiņa	237741	212193	353164	Palielinājums no uzkrājumiem māju turpmākajiem remontiem	turpināt veikt maksājums savlaicīgi, aktivizēt darbus mājā saskaņā ar darba plānu māju remontiem
	Pamatkapitāls, <i>euro</i>	2534420	2509420	2534420	nav manījes	nav nepieciešams veikt nekādas darbības
	Pašu kapitāls, <i>euro</i>	1715180	1957024	1681907	samazinājies pret 2023.gadu un mazāks par plānoto2	ietekmē zaudējumi pārskata gadā
	Procentu maksājumi, <i>euro</i>	15950	13900	15404	nebūtiskas izmaiņas	nav nepieciešams veikt nekādas darbības
	Amortizācijas atskaitījumi, <i>euro</i>	124867	127396	127396	atbilstoši PL noliktojumam aprēķinam, nebūtiskas izmaiņas	nav nepieciešams veikt nekādas darbības
	Uzņēmumu ienākuma nodoklis, <i>euro</i>	0	0	-676	samaksāts pamatojoties uz šaubīgo debitoru parādu izmaiņām	āturpina parādu piedziņas procesi
	Pašu kapitāla atdeve (finansialā rentabilitāte), ROE(=Neto peļņa/pašu kapitāla gada vidējā summa x 100)	-3.27	1.06	-1.98	Rādītājs uzlabojies pret 2023.gadu, bet sliktāks par plānoto. Statistika par 2023 gadu: ūdensaimniecība(E36) = 2.861 notekūdeņi(E37) = 1.847 siltumapgade(D35) = 7.155 ēku pārvaldīšana(N81) = 15.203	
	Bruto rentabilitāte (=Bruto peļņa/Neto apgrozījums x 100)	-1.92	6.82	-3.88	Rādītājs pasliktinājies pret 2023.gadu un sliktāks par plānoto. Statistika par 2023 gadu: ūdensaimniecība(E36) = 1.244 notekūdeņi(E37) = 0.678 siltumapgade(D35) = 4.056 ēku pārvaldīšana(N81) = 8.311	izvērtēt tarifu atbilstību, veikt pamatlīdzekļu izmantošanas lietderību
	Neto rentabilitāte (komerciālā) (=Neto peļņa/Neto apgrozījums x 100)	-8.38	2.98	-5.08	Rādītājs ir negatīvs, bet uzlabojies salīdzinot ar 2023.gadu, bet sliktāks par plānoto. Statistika par 2023 gadu: ūdensaimniecība(E36) = 6.948 notekūdeņi(E37) = 4.038 siltumapgade(D35) = 9.477 ēku pārvaldīšana(N81) = 4.827	izvērtēt tarifu atbilstību, veikt pamatlīdzekļu izmantošanas lietderību, plānot darbību bez zaudējumiem
	EBITDA rentabilitāte (=peļņa pirms %, nodokļiem un amortizācijas/Neto apgrozījums x 100)	10.28		16.82	Rādītājs 2023.gadā uzlabojies	
	Saistības pret pašu kapitālu (=visi kreditori/pašu kapitāls)	1.02	0.79	1.00	nebūtisks samazinājums. Statistika par 2023 gadu: ūdensaimniecība(E36) = 1.294 notekūdeņi(E37) = 1.686 siltumapgade(D35) = 0.692 ēku pārvaldīšana(N81) = 0.782	
	Saistību īpatsvars bilancē (=visi kreditori/bilances aktīvs)	0.50	0.40	0.60	nebūtisks samazinājums. Statistika par 2023 gadu: ūdensaimniecība(E36) = 0.561 notekūdeņi(E37) = 0.628 siltumapgade(D35) = 0.407 ēku pārvaldīšana(N81) = 0.433	
	Kopējās likviditātes koeficients (= apgrozāmie līdzekļi/īstermiņa saistības)	1.38	1.07	1.24	nebūtisks samazinājums. Statistika par 2023 gadu: ūdensaimniecība(E36) = 0.856 notekūdeņi(E37) = 0.997 siltumapgade(D35) = 1.570 ēku pārvaldīšana(N81) = 1.755	
	Naudas plūsma no pamatdarbības, <i>euro</i>	43444	20736	-34651		
	Vidējais nodarbināto skaits, neskaitot valdi	19	22	19	darbnieku skaits samazinājies. Brīvas vakances: santehniķis Saukas pagastā un Namu pārvaldnieks. Ilgstoši neviens nepiesakās darba sludinājumos	sludināt brīvās vakances NVA

					No VID mājas lapas: Mēneša vidējā darba samaksa nesasniedz 80% no mēneša vidējās darba samaksas privātajā sektorā valstī (CSP dati par 2024. gada trešo ceturksni) un sastāda 56 %.	
	Bruto atlīdzība vidēji mēnesī 1 darbiniekam, neskaitot valdi, <i>euro</i>	826		940		
	Izmaksātās dividendes pašvaldībai, <i>euro</i>	0	0	0	Zaudējumi, dividendes netiek izmaksātas	
	Veiktie maksājumi valsts budžetā (tai skaitā atskaitījumi un nodokļu maksājumi), <i>euro</i>	218226		259028	Nodokļu iemaksas palielin. par 40802 EUR. Tai skaitā : PVN=27061, VSAOI=8582, Iedz.iem.nod.=5894.	pieaudzis gan darba spēka, gan dabas resursu nodoklis
	Veiktie maksājumi pašvaldības budžetā (tai skaitā atskaitījumi un nodokļu maksājumi), <i>euro</i>			4002	DRN=2499; NĪN=1503	
	No pašvaldības budžeta saņemtais finansējums, <i>euro</i>	25000		5155	iesk.mirušo īmnieku parādi, valsts nodevas par prasībām tiesā	
	<i>Vai SLA nav grūtībās nonācis uzņēmums? (=Zaudējumi vai peļņa +rezerve)/pamatkapitāls)</i>	-0.32		-0.34	Radītājs nebutiski samazinājies, bet nav kritiska un nav GNU pazīmes	Ja rezultāts < -0,5, ir GNU. Ja rezultāts X ≥ -0,5, tad uzņēmums nav grūtībās nonācis
3.	Kapitālsabiedrības Stratēģijā noteikto nefinanšu mērķu izpilde, salīdzinot ar iepriekšējo periodu un plānoto, to izpildes veidu, šķēršļiem, kas pilnībā vai daļēji neļāva tos izpildīt un priekšlikumiem šo šķēršļu novēršanai					
	1.1.Ilgtermiņā nodrošināt nepārtrauktu un kvalitatīvu siltumapgādes, ūdensapgādes, kanalizācijas un notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas pakalpojumu pieejamību un sniegšanu fiziskām un juridiskām personām			izpildīts	nodrošināta deleģēto pakalpojumu nepārtrauktība	Turpināt nodrošināt pakalpojumu nepārtrauktību
	1.2.Nodrošināt maģistrālo siltumapgādes, ūdens apgādes un kanalizācijas tīklu uzturēšanu un paplašināšanu			izpildīts	Veikta maģistrālo tīklu uzturēšana	turpināt maģistrālo tīklu uzturēšanu un informēt par iespējām pieslēgties centralizētas sistēmas ūdenssaimniecības tīkliem.
	1.3.Pašvaldības īpašumā esošā dzīvojamā fonda, kā arī daudzdzīvokļu dzīvojamo māju kvalitatīva apsaimniekošana un pārvaldīšana.			izpildīts	Nodrošināta pašvaldības nodoto 63 dauddzīvokļu māju apsaimniekošana un pārvaldīšana	izsludināt vakanci - namu pārvaldnieks, organizēt dzīvokļu īpašnieku sapulces skaidrojot māju uzturēšanas nepieciešamību, pilnveidot darba metodes, piesaistīt ārpalpojumu darbu veikšanā
	1.4.Energoefektīvu pasākumu ieviešana.			izpildīts	uzsākts Meža 21 energoefektivitātes projekts ALTUM, DME-152	
	1.5.Vidi saudzējošas un resursu taupošas infrastruktūras attīstība.			izpildīts	izstrādāts uzņēmuma energoaudits, iesniegts BVKB sistēmā	izvērtēt Rites, Lones, Viesītes NAI iespēju uzstādīt saules paneļus
	2.1.Nodrošināt patērētā ūdens patēriņa uzskaiti ar skaitītājiem.	ne mazāk par 80%			Veikta 87 ūdens skaitītāju nomaīņa un uzstādīšana	Turpināt informēt patērētājus par nepieciešamību uzstādīt ūdens skaitītājus
	2.2.Nodrošināt iegūtā un ūdensvada tīklos padotā ūdens kvalitātes atbilstību dzeramā ūdens obligātajām nekaitīguma un kvalitātes prasībām, saskaņā ar 14.11.2017 MK noteikumiem Nr.671 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība"	pastāvīgi	izpildīts		ir monitoringa programmas. BIOR veic ūdens kvalitātes tēsešanu	Turpināt veikt testēšanu
	2.3.Nodrošināt siltumnesēja temperatūras siltumtrasē atbilstoši temperatūras grafikam	pastāvīgi	izpildīts		kurinātāji veic uzskaiti fiksējot āra gaisa temeperatūru, turpgaitas un atgaitas temperatūras ik stundu.	Turpināt veikt temperatūru reģistrēšanu un kontroli atbilstībai apstiprinātajam temperatūras grafikam
	2.4.Nodrošināt iekšējo tīklu avāriju novēršanu (stundās)	48 h laikā	izpildīts		Avārijas tiek novērstas operatīvi	Operatīvi reaģēt uz avārijas izsaukumiem
	2.5.Sabiedrības informēšana par uzņēmuma sniegtajiem pakalpojumiem, publicitātes nodrošināšana, publicējot obligāti publicējamo informāciju mājas lapā (izpildītas obligāti publiciskojamās informācijas prasības)	prasības 100% izpild	izpildīts		informācija tiek publiskota mājas lapā: www.viesites-kp.lv	Pēc nepieciešamības savlaicīgi aktualizēt publiskojamo informāciju
	2.6.Klientu apkalpošanas kvalitātes uzlabošana, (sūdzību skaits gadā)	ne vairāk kā 5	izpildīts		nav saņemtas vairāk ka 5 rakstiskas sūdzības	Operatīvi reaģēt uz sūdzībām, risināt jautājumus par problēmu novēršanu

	2.7. Notekūdeņu savākšana un novadīšana līdz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, notekūdeņu attīrīšana un novadīšana vidē atbilstoši noteikumiem par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī, saskaņā ar atļaujām piesārņojošai darbībai.		pastāvīgi	izpildīts	BIOR veic notekūdeņu testēšanu atbilstoši Valsts vides dienesta izsniegtajām atļaujām NAI ieklūdē, izplūde, ūdenstilpnēs virs un zem notekūdeņu novadīšanas vidē.	atbilstoši atļaujā noteiktajam veikt notekūdeņu testēšanu
	2.8. Asenizācijas pakalpojuma izpildes nodrošināšana no pieteikuma saņemšanas (dienās)		7 dienas	izpildīts	Notekūdeņu izvešanu nodrošinām reizi nedēļā atbilstoši pieteikumu reģistrācijai	Atbilstoši reģistrētajiem pieteikumiem veikt asenizācijas pakalpojumu.
	3.1. Ūdens skaitītāju uzsādišana un maiņa		15000	izpildīts	veikta 87 ūdensskaitītāju maiņa un uztādišana	
	3.2. Lones NAI remontdarbi		2500	daļēji	veikta pagaidu NAI izplūdes cauruļu nomaiņa	
	3.3. Saukas ŪSS ūdens sagatavošanas iekārtu atjaunošana		6000	izpildīts	atjaunotas Saukas ciema Centra ūdens sagatavošanas iekārtas	
	3.4. Siltumskaitītāju verificēšana un nomaiņa		1500	izpildīts	veikta siltumskaitītāju verifikācija	
	3.5. Katliekārtu un apsāistes ierīču remonts		7000	izpildīts	veikts atsevišķu katliekārtu un apsāistes ierīču remonts	
	3.6. Rites KSS sūkņu un apsāistes atjaunošana		6000	nav izpildīts	nepietiekams finanšu nodrošinājums	ieplānots 2025. gada izpldē
	3.7. Katlu mājas TEP un tehniskā projekta izstrāde		25000	nav izpildīts	nepietiekams finanšu nodrošinājums	ieplānots 2025./2026. gada izpldē
	3.8. Logu un durvju maiņa daudzdzīvokļu mājās		14000	daļēji	nomainīti kāpņu telpu logi Smilšu 35, daļēji Meža 23, veikta atsevišķu dzīvokļu logu maiņa	turpināt logu nomaiņu kāpņu telpās pamatojoties uz dzīvokļu īpašnieku lēmumiem.
4.	Kapitālsabiedrības darbības izvērtējums pēc šādiem kritērijiem (ja attiecināms)	x				
	labas pārvaldības principa ievērošana	x	Kapitālsabiedrība ievēro atklātību pret prīvātpersonām un sabiedrību, nodrošina datu aizsardzību, taisnīgu procedūru īstenošanu saprātīgā laikā.	izpildīts	Valde publicē informāciju mājas lapā: www.viesites-kp.lv., ievēro likumā un vadlīnijas noteiktās ipirkuma procedūras, sniedz atbildes uz personu iesniegumiem.	1. Regulāri atjaunot informāciju mājas lapā. 2. Savlaicīgi sniegt atbildes uz iesniegumiem. 3. Ievērot iepirkuma procedūras.
	finanšu līdzekļu piesaiste no Eiropas Savienības un citiem ārvalstu fondiem	x		220827.38	ir uzsākta Meža iela 21, Viesītē energoefektivitātes uzlabošanas projekta realizācija ALTUM programmā - DME2-152, kopējās izmaksas - 543943.43 EUR.	Iesāitīties: 1. atjaunojamās enerģijas apgūvē - saules paneli; 2. dzīvojamo māju energoefektivitātes programmā uz dzīvokļu īpašnieku lēmuma pamata; 3. izvērtēt programmu nosācijumus Viesītes katlu mājas katliekārtiū atjaunošanai.
	iekšējo vadības procesu pilnveidošana	x				1. pilnveidot iekšējas kontroles darbības, 2. piesāistīt namu pārvaldnieku. 3. piesāistīt sanātniķ Saukas pagasta ūdemsāimniecībās teritorijā.
	deleģēto/pilnvaroto uzdevumu izpildes kvalitātes rādītāji	x	ir deleģēti ūdemsāimniecības un siltumapgādes pakālpjumi, kā arī pilnvarojums veikt dzīvojamo māju pārvaldišanu	izpildīts	Tiek nodrošināts ūdens apgādes sistēmu monitorigs atbilstoši Veselības inspekcijas aptiprinātajām programmām, veiktas ūdens kvalitātes pārbaudes, vidē novadīto notekūdeņu testēšana, siltumnesēja parametru nodrošināša atbilstoši temperatūras grafikam.	veikt: 1. Lones NAI izplūdes sakārtošanu, 2. Rites KSS sūkņu apsāistes nomaiņu. 3. Viesītes katlu mājas katliekārtu atjaunošanu; 4. Rites ŪSS iekārtu un apsāistes atjaunošanu. 5. Lones Ezera ielas ŪSS iekārtu atjaunošanu. 6. pilnveidot dzīvojamo māju remonta darbus
	citi kritēriji atkāribā no izvirzītajiem uzdevumiem un mērķiem	x				

skat. termina skaidrojumu
<https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/cilvektiesibas/labaparvaldiba/labaparvaldiba>

5.	Valdes priekšlikumi par pasākumiem, kas nodrošinātu aktīvu atdeves un vērtības pieaugumu, kā arī Stratēģijā noteikto mērķu sasniegšanai 2025.gadā.	x	x	x		1.uzlabot grāmatvedības iekšējo kontroli; 2.turpināt aktīvi veikt darbības parādu atgūšanā; 3.izvērtēt tarifu atbilstību esošajām izmaksām pakalpojumu nodrošināšanai. 4.izvērtēt atsevišķu pamatlīdzekļu nepieciešamību un veikt to pārdošanu; 5.turpināt īpašumtiesību sakārtošanu Zemesgrāmatā 6.pilnveidot sadarbību ar dzīvokļu īpašniekiem; 7.izvērtēt jaunu vai mazlietotu iekārtu un tehnikas iegādi pakalpojumu uzlabošanai un efektīvākai veikšanai.
		x	x	x		
		x	x	x		
6.	Kompensācijas (atlīdzības maksājumi)					
	Informācija par kompensācijām (atlīdzības maksājumiem), kas saņemtas 2022.-2024. gadā par pakalpojuma ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi sniegšanu	25000.00			EUR25000-(08.11.2023.) Viesītes katlu mājas remontam (caurules, darbs, ārdi, kustīgo ārdurāmis)	nav nepieciešams veikt nekādas darbības
	Aprēķini par kompensācijas atbilstību EK lēmumā* noteiktajām prasībām, t.i. nepastāv pārkompensēšanas risks (EK lēmuma 5.pants) un piešķirtā kompensācija nepārsniedz 15 miljonu euro griestus (EK lēmuma 2.panta 1.punkts).	Nepastāv pārkompensēšanas risks. Piešķirtā kompensācija nepārsniedz 15 miljonu euro griestus (EK lēmuma 2.panta 1.punkts)	Nepastāv pārkompensēšanas risks. Piešķirtā kompensācija nepārsniedz 15 miljonu euro griestus (EK lēmuma 2.panta 1.punkts)	Nepastāv pārkompensēšanas risks. Piešķirtā kompensācija nepārsniedz 15 miljonu euro griestus (EK lēmuma 2.panta 1.punkts)	Nepastāv pārkompensēšanas risks. Piešķirtā kompensācija nepārsniedz 15 miljonu euro griestus (EK lēmuma 2.panta 1.punkts)	nav nepieciešams veikt nekādas darbības
	Apliecinājums un informācija, ka kompensācija izlietota noteiktajam mērķim.	izlietots atbilstoši	izlietots atbilstoši	izlietots atbilstoši	Izzlietots atbilstoši: EUR EUR25000-Viesītes katlu mājas remontam(caurules, darbs, ārdi, kustīgo ārdurāmis)	nav nepieciešams veikt nekādas darbības
7.	Cita būtiska informācija					

Piezīmes, paskaidrojumi:

EK lēmums*

Eiropas Komisijas 2011. gada 20. decembra Lēmums Nr. 2012/21/ES p Līguma par Eiropas Savienības darbību 106.panta 2. punkta piemērošanu valsts atbalstam attiecībā uz kompensāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem dažiem uzņēmumiem, kuriem uzticēts sniegt pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi .

SIA Viesītes komunālā pārvalde valde

*(paraksts)

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR ELEKTRONISKO PARAKSTU

Māris Blitsons

Jā attiecināms, pievienot informāciju

Jā attiecināms, pievienot aprēķinu

Jā attiecināms, pievienot informāciju